

**TITULO:
PREVALENCIA DE SOSPECHA DE MALTRATO EN EL
ADULTO MAYO Y FACTORES VINCULADOS
SUBTITULO
EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 64**




- ▶ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- ▶ RESIDENCIA DE MEDICINA FAMILIAR
- ▶ AUTOR: DR. VICTOR ALBERTO AGUILAR TEPOLE
- ▶ ASESOR: DRA. YOLANDA FUENTES FLORES

INTRODUCCION

- ▶ El maltrato del adulto mayor se define como: Toda acción intencionada o que puede producir daño desde el punto de vista biológico, psicológico, social, material, financiero y las actitudes negligentes, ya sean de forma transitoria o permanente.


JUSTIFICACION

- ▶ La esperanza de vida se ha incrementado, debido a los avances de las condiciones sanitarias y la evolución tecnológica. El maltrato al adulto mayor es un grave problema social, que muchas veces se encuentra sub-registrado.
 - ▶ En el estado de Veracruz específicamente en Córdoba, y muchos otros estados se desconoce la prevalencia, debido a que no existen estudios realizados que demuestren cual es la magnitud de este problema.
- 


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- ▶ Determinar la prevalencia de sospecha de maltrato en el adulto mayor y factores vinculados en la Unidad de Medicina Familiar Número 64 de Córdoba Veracruz.

HIPOTESIS DEL PROBLEMA

- ▶ El presente trabajo pretende demostrar la sospecha de maltrato en la UMF No 64 y factores asociados. Esperando encontrar estadísticas reales de nuestro entorno.
 - ▶ Determinar la prevalencia de sospecha de maltrato en la muestra de estudio, factores sociodemográficos, la dinámica familiar, la comorbilidad de las enfermedades crónicas en el maltrato. Ya que en las estadísticas globales son los principales factores de riesgo.
- 

METODOLOGIA

- ▶ DISEÑO DEL ESTUDIO: Observacional, transversal, descriptivo.
 - ▶ TAMAÑO DE MUESTRA: Por conveniencia, se ingresaran a todos los pacientes adultos mayores que acudan a la Unidad de Medicina Familiar Número. 64. Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2012
 - ▶ VARIABLES: Edad, sexo, estado civil, ocupación, escolaridad, nivel socioeconómico, enfermedades crónicas degenerativas, sospecha de maltrato psicológico, físico, abandono, financiero Y funcionalidad familiar.
- 

RESULTADOS

- ▶ Se entrevistaron 180 derechohabientes adscritos a la unidad de medicina familiar No 64 IMSS de Córdoba Veracruz , 125 mujeres (69.4%) y 55 hombres (30.6%). La edad promedio fue de 72.6 ± 8.7 años.
- ▶ Se encontró a 132 (73.3%) adultos mayores sin sospecha de maltrato y 48 (26.6%) adultos mayores con sospecha de maltrato. El maltrato que se presentó con más frecuencia fue el psicológico con 35 casos (72.9%), 7 (14.5%) casos de maltrato por abandono, 4 (8.3%) maltrato financiero y 2 (4.1%) con maltrato físico

RESULTADOS

- ▶ Genero: 28 mujeres frente a 10 hombre una relación 2.8 a 1,
- ▶ La edad promedio de los 48 pacientes que presentaron sospecha de maltrato fue de 80.6 años \pm 7.1 años. Sin sospecha de maltrato 69.7 años \pm 7.4 años.
- ▶ Los 48 adultos mayores que se encontró con sospecha de maltrato, 45 (93.7%) presento alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus, hipertensión arterial o ambas.
- ▶ Con relación al estado civil los adultos mayores con sospecha de maltrato se encontraron 39 (81.3%) pacientes sin pareja estable y 9 (18.7%) con pareja estable.
- ▶ En cuanto al nivel de estudios los pacientes con sospecha de maltrato 22 (45.8%) no tenían ningún grado de estudio.
- ▶ En relación al nivel económico se encontró que los adultos mayores que presentaron sospecha de maltrato, 43 (89.6%) presento un ingreso bajo
- ▶ La función familiar los adultos mayores con sospecha de maltrato presentaron en su totalidad algún grado de disfunción familiar 24 (50%) disfunción leve, 22 (45.8%) disfunción familiar moderada, y 2 (4.2%) presento disfunción familiar severa.

RESULTADOS

ANALISIS BIVARIADO

Variable	Valor de P
Edad	.000
Genero	.056
Enfermedades Crónicas	.000
Estado civil	.000
Ocupación	.011
Escolaridad	.000
Nivel económico	.000
Convivencia familiar	.000
Función familiar	.000

Nivel de riesgo por variable sociodemográfica y función familiar

Fuente: Cuestionario APGAR familiar validado en el año de 1978 por Smilkstein. Cuestionario instrumento (EASI) validada en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C. INEGI 2012

CONCLUSION

- ▶ El presente trabajo demuestra que el problema existe en nuestro medio y se encuentra con una frecuencia muy cercana a las estadísticas nacionales y latinoamericanas. Por lo cual se debe prestar más atención a este problema ya que algunos adultos mayores no manifiestan ser víctimas de maltrato por vergüenza o por miedo, ya que en la mayoría de los casos el agresor es un familiar cercano hasta en un 80%.
 - ▶ Así mismo, se demuestra la prevalencia de sospecha de maltrato y factores asociados, en nuestra comunidad, con el fin de poder establecer estrategias y medidas preventivas del maltrato en el adulto mayor.
- 