

### Primera Semana Nacional de salud 2019

"Mientras tú los quieres las Vacunas los Protegen"

23 al 1 de marzo



# ¿Qué son las Semanas Nacionales de Salud?

Son acciones intensivas de vacunación, y se establecieron con el propósito de lograr el control epidemiológico en un periodo muy corto de algunas enfermedades prevenibles por vacunación y disminuir la población susceptible a enfermar.



#### Objetivos de la Primera Semana Nacional de Salud 2019

- Mantener erradicada la circulación del poliovirus salvaje del territorio nacional.
- Continuar con la transición del uso de la vacuna oral bivalente (Poliovirus I y 3).

- Mantener eliminado el tétanos neonatal y el control epidemiológico del tétanos no neonatal.
- Incrementar la cobertura de esquemas completos de vacunación en los niños menores de 8 años de edad, al 100 %.

- Disminuir la mortalidad e ingresos hospitalarios por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas en el menor de cinco años de edad.
- Disminuir la incidencia de defectos del tubo neural en recién nacidos.





### Componentes de la Semana Nacional de Salud



Revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar el esquema básico de vacunación en el menor de 8 años y registrar las acciones realizadas.

Esquema de Vacunación adolescentes y adultos		
Vacuna	Enfermedad que previene	Edad
Td	Tétanos, difteria	A partir de los 15 años de edad y cada 10 años.
SR	Sarampión, rubéola	Adolescentes de ≥11 años de edad, que no cuenten con dos dosis de SRP o SR.
Antihepatitis B	Hepatitis B	Adolescentes de 11 años de edad que no cuenten con el antecedente vacunal.
VPH	Infección por Virus del Papiloma Humano	Niñas en 5º grado de primaria o de 11 años de edad no escolarizadas.
Antineumocóccica polivalente	Infecciones por neumococo	Población de 60 a 64 años con factores de riesgo. Toda la población de 65 años de edad.

### **Acciones**

- Dotación indiscriminada de vacuna Sabin a niños de 6 a 4 años para reducir la probabilidad de desarrollar poliomielítis paralítica.
- Completar esquemas básicos de vacunación en el menor de 8 años.





- ➤Informar sobre prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, manejo en el hogar e identificación de signos de alarma.
- >Informar a las mujeres en edad fértil sobre la prevención del tétanos neonatal.
- ➤ Registrar acciones en Cartillas Nacionales de Salud y Sistemas de Información correspondientes.

- Informar a las mujeres en edad fértil sobre la prevención del tétanos neonatal y entrega de un frasco de ácido fólico a mujeres de 20 a 29 años.
- Aplicar dosis de vacuna Td (Tétanos, difteria) en la mujer embarazada a partir de la semana 20 de gestación.
- Iniciar, completar esquema o aplicar refuerzo de Td a población adolescente, mujeres, hombres y adultos mayores.







Capacitación a las madres y/o responsables de los menores de cinco años sobre prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, manejo en el hogar e identificación de signos de alarma.



### No olvides realizar...

Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos



Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;




Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



Frótese las palmas de las manos entre si:



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



Una vez secas, sus manos son seguras,

## Lavado de manos