



Cáncer infantil en México

En el mundo, 1.1% de los casos nuevos por cáncer ocurren en niños y adolescentes (1), aunque es poco frecuente, es un problema de Salud Pública, por ser una de las principales causas de morbilidad en niños y adolescentes, además del impacto físico, social, psicológico y económico para quienes lo padecen y sus familiares.

De acuerdo con el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) en México, las tasas de incidencia (por millón) en 2017 fueron 89.6 Nacional, siendo 111.4 casos en niños (0 a 9 años) y 68.1 casos en adolescentes (10-19 años). La mayoría de los casos por cáncer son:

48% Leucemias, **12%** Linfomas, **9%** Tumores del Sistema Nervioso Central (2).

Síntomas del cáncer infantil



- Sangrado frecuente
- Sudoración
- Puntos rojos y morados en la piel
- Crecimiento irregular en abdomen
- Moretones frecuentes
- Fatiga cansancio o apatía sin causa aparente.
- Dolor de cabeza persistente
- Dolor de huesos y articulaciones (3).

El cáncer es curable si se detecta a tiempo | La detección oportuna mejora la respuesta a los tratamientos y retardar el proceso de la enfermedad.

Referencias bibliográficas

1. GLOBOCAN: estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018. Lyon, France: IARC; 2018
2. Dirección General de Epidemiología. Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes.
3. Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la salud. 2017